


# Sistema de Validación de Receta Papel

## Manual de usuario

31/03/2023



**Farmacéuticos**  
Consejo General de Colegios Farmacéuticos



# 1. Índice

1. Índice.....	2
2. Acceso a la aplicación .....	3
3. He olvidado contraseña .....	5
4. Validación de recetas.....	7
5. Dispensación de recetas .....	9
6. Anulación de dispensación de recetas.....	11
7. Consulta transacciones .....	13
8. Logout .....	14




## 2. Acceso a la aplicación

El acceso a la aplicación se hará mediante una página de login, con un usuario y una contraseña proporcionados previamente. Después de introducir los datos se pulsa el botón .



The screenshot shows the login interface for 'nodo farma'. At the top, the logo consists of three green circles of varying sizes connected by lines, followed by the text 'nodo farma' in bold, with 'nodo de servicios farmacéuticos' underneath. The main content is a white box titled 'Sistema de validación de la receta privada'. It contains two input fields: 'Nombre de Usuario' and 'Contraseña'. Below these fields is a green button labeled 'ACEDER' and a blue link that says 'He olvidado mi contraseña'.



Para poder realizar el proceso de login, el usuario debe haber aceptado las condiciones de uso de la aplicación en Registrofarma (<https://registrofarma.nfverificacion.es>), para así asociarse ésta al usuario.

Posteriormente, la farmacia deberá introducir el usuario y la contraseña, coincidentes con las credenciales de la aplicación Registrofarma.

En el caso de que la farmacia no haya aceptado los términos y condiciones de la, se le informará al usuario que debe acudir a Registrofarma a aceptarlos.



receta privada papel



### Sistema de validación de la receta privada

Nombre de Usuario

Contraseña

La farmacia no ha aceptado los términos y condiciones en [Registofarma](#).

ACCEDER

[He olvidado mi contraseña](#)



Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF)



### 3. He olvidado contraseña

Si el usuario ha olvidado su contraseña, tendrá opción de restablecerla en la aplicación de RegistroFarma, tal y como se indica tras hacer clic en el enlace [He olvidado mi contraseña](#).



Sistema de validación de la receta privada

Nombre de Usuario

Contraseña

ACCEDER

[He olvidado mi contraseña](#)

Al hacer clic sobre el enlace, aparecerá la siguiente pantalla:

nodo farma  
nodo de servicios farmacéuticos

Sistema de validación de la receta privada

He olvidado mi contraseña

**¡Atención!**

Para realizar la modificación de la contraseña deberá acceder a la aplicación de RegistroFarma.

**IMPORTANTE:** Al modificar la contraseña asociada al usuario, el cambio aplicará a todos los accesos dependientes de RegistroFarma, lo que implica que en algunas provincias puede ser necesaria la modificación de la configuración de su softwares de gestión de la farmacia. Por favor, en caso de dudas, consulte con su COF antes de realizar este cambio.

Cerrar Aceptar



**receta privada papel**

Si se pulsa en el botón “Aceptar”, redirigirá al usuario a la plataforma Registrofarma (<https://registrofarma.nfverificacion.es>) para que pueda acometer el restablecimiento de la contraseña.



## 4. Validación de recetas

Para acceder a la pantalla de validación pulsaremos en la pestaña **Validar** del menú izquierdo. En la pantalla a la que accedemos vemos el campo 'CVE' para introducir el código de verificación. Es un campo obligatorio.

Validación de recetas

CVE:

Datos de la receta

Nº de receta:

Nº de colegiado:  Colegiado:

Email:  Teléfono:

Una vez introducido el CVE pulsamos el botón .

El sistema realiza la validación del CVE y mostrará el resultado de la operación. Si se ha realizado la acción correctamente se muestra un mensaje informativo.

Validación de recetas

CVE:

Datos de la receta

Estado de la receta:  ✓

Nº de receta:

Nº de colegiado:  Colegiado:

Email:  Teléfono:

Si se valida una receta ya dispensada se muestra el siguiente error:

Validación de recetas

CVE:

Datos de la receta

Estado de la receta:  Error:

Nº de receta:

Nº de colegiado:  Colegiado:

Email:  Teléfono:



receta privada papel

Aparte del anterior error, se muestra los siguientes:

- Si no existe CVE consultado: 'No existe una receta para el CVE consultado'.
- Si se valida una receta anulada: 'La receta para el CVE consultado está anulada'.



## 5. Dispensación de recetas

Para acceder a la pantalla de dispensación pulsaremos en la pestaña **Dispensar** del menú izquierdo. En la pantalla a la que accedemos vemos el campo 'CVE' para introducir el código de verificación. Es un campo obligatorio.

The screenshot shows the 'Dispensación de recetas' interface. On the left, a vertical menu has 'Dispensar' selected. The main area contains a 'CVE' field with a 'Código de verificación' placeholder and a 'Dispensar' button. Below this, there are input fields for 'Nº de receta', 'Nº de colegiado', 'Email', 'Colegiado', and 'Teléfono'.

Una vez introducido el CVE pulsamos el botón **Dispensar**.

El sistema realiza la validación del CVE y después la dispensación de la receta y mostrará el resultado de la operación. Si se ha realizado la acción correctamente se muestra un mensaje informativo.

This screenshot shows the same interface after a successful dispensation. A blue message box at the top reads 'Dispensación de receta: La receta se ha dispensado correctamente'. The 'CVE' field now contains a long alphanumeric string. The form fields for 'Nº de receta', 'Nº de colegiado', 'Colegiado', and 'Email' are filled with values.

Si no se introduce un valor en el campo 'CVE' mostrará un mensaje de error.

This screenshot shows the interface with an error message. A red message box at the top reads 'Error CVE: Debe introducir un valor de CVE'. The 'CVE' field is empty, and the 'Dispensar' button is disabled.



Si se produce un error de conexión en la llamada a los servicios de la CGCOM se mostrará el siguiente error:

The screenshot shows the 'Dispensación de recetas' page. At the top, there is a navigation bar with 'Validar', 'Dispensar', 'Anular', and 'Consultar' buttons. The main heading is 'Dispensación de recetas'. Below it, there is a 'CVE' field with a 'Código de verificación' input and 'Dispensar' and 'Limpiar' buttons. A red error message banner reads: 'Error de conexión: No se ha podido conectar con la OMC'. Below this, there is a section 'Datos de la receta' with input fields for 'Nº de receta', 'Nº de colegiado', 'Email', 'Colegiado', and 'Teléfono'.

Si se dispensa una receta ya dispensada se mostrará el siguiente error:

The screenshot shows the 'Dispensación de recetas' page. The 'CVE' field contains a long alphanumeric string: 'q5CTonzh1vEpl0Yxp6GgQVXmyo='. The 'Dispensar' button is highlighted. Below the 'Datos de la receta' section, there is an 'Error' message in a red box: 'La receta para el CVE consultado ya ha sido dispensada'. The 'Estado de la receta' field shows a red 'X' icon.

Aparte del anterior error, se muestra los siguientes:

- Si no existe CVE consultado: 'No existe una receta para el CVE consultado'.
- Si se dispensa una receta anulada: 'La receta para el CVE consultado está anulada'.



## 6. Anulación de dispensación de recetas

Para acceder a la pantalla de anulación pulsaremos en la pestaña **Anular** del menú izquierdo. En la pantalla a la que accedemos vemos el campo 'CVE' para introducir el código de verificación. Es un campo obligatorio.

Validar  
Dispensar  
Anular  
Consultar

CVE

Datos de la receta

Nº de receta

Nº de colegiado  Colegiado

Email  Teléfono

Una vez introducido el CVE pulsamos el botón **Anular**. El sistema realiza la anulación de la dispensación de la receta y mostrará el resultado de la operación. Si se ha realizado la acción correctamente se muestra un mensaje informativo.

Validar  
Dispensar  
Anular  
Consultar

CVE

Anulación de receta: La dispensación de la receta se ha anulado correctamente.

Datos de la receta

Estado de la receta

Nº de receta

Nº de colegiado  Colegiado

Email  Teléfono

Si el usuario que intenta hacer la anulación no es el mismo que realizó la dispensación el sistema no se lo permitirá, mostrando un mensaje con el error.

Validar  
Dispensar  
Anular  
Consultar

CVE

Error: Su usuario no realizó la dispensación

Datos de la receta

Nº de receta

Nº de colegiado  Colegiado

Email  Teléfono



Si se produce un error al conectar con los servicios de la CGCOM se muestra el siguiente mensaje:

The screenshot shows the 'Anulación de recetas' (Cancellation of prescriptions) page. At the top, there is a header with the 'nodofarma' logo and the user ID 'farm530021'. A sidebar on the left contains buttons for 'Validar', 'Dispensar', 'Anular', and 'Consultar'. The main content area has a title 'Anulación de recetas' and a search bar for 'CVE' with the value 'qdCTonzh1v6pl0jGxp6GgQVXmyo=' and buttons for 'Anular' and 'Limpiar'. Below the search bar, a red error message states: 'Error de conexión: No se ha podido conectar con la OMC'. Underneath, there is a section 'Datos de la receta' with input fields for 'Nº de receta', 'Nº de colegiado', 'Email', 'Colegiado', and 'Teléfono'.

Si se intenta anular una dispensación ya anulada se muestra el siguiente mensaje:

This screenshot shows the same 'Anulación de recetas' page. The search bar for 'CVE' contains the same value. In this instance, the 'Estado de la receta' field shows a red 'x' icon. An error message in a red box states: 'La receta que está intentando anular no se encuentra dispensada'. The rest of the form, including the 'Datos de la receta' fields, remains the same as in the previous screenshot.

Aparte del anterior error, se muestra los siguientes:

- Si no existe CVE consultado: 'No existe una receta para el CVE consultado'.
- Si se anula una dispensación cuya receta está anulada: 'La receta que está intentando anular ya está anulada'.



## 7. Consulta transacciones

Para acceder al menú de consulta de transacciones, es necesario pulsar sobre la pestaña **Consultar** situada en la parte izquierda. Al pulsar sobre esta opción, se mostrará la pestaña de consulta de transacciones donde la farmacia podrá definir los parámetros de la búsqueda.

El campo Fecha, es el único parámetro obligatorio para realizar la consulta, mediante el cual se obtendrán las operaciones realizadas por la farmacia desde la fecha indicada hasta 2 días antes de la fecha seleccionada.

Adicionalmente podrá filtrar por los campos CVE y Operación para obtener solo aquellos registros que cumplan esas condiciones.

FARMACIA	FECHA	CVE	TIPO OPERACIÓN	RESPUESTA	SERVICIO
530001	30/03/2023 10:58:03	v3AS4u3g/7+HkMx1SSiLPRDgJA=	Anular Receta	RACOK	Operación realizada correctamente
530001	30/03/2023 10:58:31	v3AS4u3g/7+HkMx1SSiLPRDgJA=	Anular Receta	ERR005	La receta que está intentando anular no se encuentra dispensada
530001	30/03/2023 10:58:53	/lFmYgzdl0ByEb1bfu16KT5c=	Anular Receta	ERR001	La receta para el CVE consultado está anulada
530001	30/03/2023 11:21:40	HYsTITZQxWIBS8CwIm+a8CoQ=	Anular Receta	ERR005	La receta que está intentando anular no se encuentra dispensada
530001	31/03/2023 08:33:18	qdCTonzh1v6pl0jGxp6GgQWxmyo=	Anular Receta	RACOK	Operación realizada correctamente
530001	31/03/2023 08:39:26	qdCTonzh1v6pl0jGxp6GgQWxmyo=	Anular Receta	RACOK	Operación realizada correctamente
530001	31/03/2023 08:40:17	qdCTonzh1v6pl0jGxp6GgQWxmyo=	Anular Receta	ERR005	La receta que está intentando anular no se encuentra dispensada
530001	31/03/2023 08:48:33	qdCTonzh1v6pl0jGxp6GgQWxmyo=	Anular Receta	RACOK	Operación realizada correctamente
530001	31/03/2023 08:48:39	qdCTonzh1v6pl0jGxp6GgQWxmyo=	Anular Receta	ERR005	La receta que está intentando anular no se encuentra dispensada

Mediante el botón  se elimina toda la información de la pestaña “Consultar” para realizar de nuevo la búsqueda solicitada.



receta privada papel

## 8. Logout

Para poder salir de la aplicación y acceder con otro usuario se pulsa sobre la flecha que aparece junto al nombre de usuario (esquina superior derecha). Nos llevará a la pantalla de login nuevamente.

Validar

Dispensar

Anular

Consultar

CVE

Datos de la receta

Nº de receta

Nº de colegiado

Colegiado

Email

Teléfono